

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Είναι ασφαλή τα
φυτοπροστατευτικά
προϊόντα; 3

Οι επιπτώσεις της
επερχόμενης ευρωπαϊκής
νομοθεσίας για τα φ/π
στην Ελληνική γεωργία 5

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Συνδέσμων
στην Αθήνα 6

Πρόγραμμα διαχείρισης
κενών φιαλών φ/π 7

Βέλτιστες πρακτικές
διαχείρισης για την
προστασία των υδάτων 8

Νέες εκδόσεις του ΕΣΥΦ 9

Ειδήσεις 10
Agenda 10



Επικοινωνείτε μαζί μας στο:
newsletter.esyf@gmail.com

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε
το newsletter μας στείλτε μήνυμα
με τον τίτλο «Unsubscribe».

εν δράσει





**Μάθετε γιατί τα φ/η που
χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τα
ασφαλέστερα που έγιναν ποτέ**

Το νέο μας τεύχος
είναι αφιερωμένο
στη διαδικασία
των εγκρίσεων
δραστικών ουσιών
φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή
νομοθεσία, η οποία
είναι από τις πλέον
εκτεταμένες και
αυστηρές νομοθεσίες
παγκοσμίως.



Αυτό είναι το νέο λογότυπο του ΕΣΥΦ,
φυσική μετεξέλιξη του προηγούμενου
λογοτύπου μας, ανανεωμένο και
εναρμονισμένο με τις σύγχρονες τάσεις.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Ε.ΣΥ.Φ. και βρείτε τα πάντα για
τις δράσεις μας, καθώς και όλες
τις πληροφορίες για τις δράσεις
και τα προγράμματά μας:

➤ Ασφαλής
χρήση

➤ Προστασία
των Νερών



Ακολουθήστε μας
και στο twitter για
να μαθαίνετε όλα τα
νέα του ΕΣΥΦ

➤ Παράνομα
Φυτοφάρμακα

➤ Διαχείριση Κενών
Φιαλών Φ.Π.



Είναι ασφαλή τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα;

Εξασφαλίζει το νομοθετικό περιβάλλον εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ/π) την ασφάλεια του χρήστη, του περιβάλλοντος, των τροφίμων και την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών;

Η βασική νομοθεσία που ρυθμίζει την έγκριση κυκλοφορίας των φ/π στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009. Θέτει πολύ αυστηρούς κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται η υγεία του ανθρώπου ως χρήστη των φ/π ή ως καταναλωτή των γεωργικών προϊόντων. Επίσης διασφαλίζεται η υγεία των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος επιβάλλοντας την διεξαγωγή διεξοδικών επιστημονικών μελετών. Επικαιροποιείται συνεχώς ούτως ώστε με τις απαιτήσεις του να ικανοποιούνται οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας. Επομένως τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τα ασφαλέστερα που έγιναν ποτέ.

Τι μελέτες περιέχει ένας φάκελος αξιολόγησης μίας δραστικής ουσίας;

- ✓ **Φυσικοχημικές:** για τη συνεπή σύνθεση και ποιότητα της ουσίας
- ✓ **Τοξικολογικές:** για την οξεία και χρόνια τοξικότητα κατά την έκθεση ανθρώπων και ζώων
- ✓ **Υπολειμμάτων:** για την εκτίμηση παρουσίας υπολειμμάτων κάτω από τα ευρωπαϊκά όρια
- ✓ **Συμπεριφοράς στο περιβάλλον**
- ✓ **Οικοτοξικολογικές:** για τα πιθανά αποτελέσματα σε οργανισμούς μη στόχους
- ✓ **Βιολογίας:** για την αναμενόμενη δράση στο στόχο (ζιζάνιο, έντομο, ασθένεια)
- ✓ **Δοκιμές αγρού:** πολυετή πειράματα σε πραγματικές συνθήκες

► **Έγκριση:** αξιολόγηση και άδεια κυκλοφορίας στην αγορά

Οι δραστικές ουσίες εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αδειοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο.



Συμπληρωματική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

- **Οδηγία 128/2009/ΕΚ:** Πλαίσιο ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
- **Κανονισμός (ΕΚ) 1185/2009:** Στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα
- **Κανονισμός (ΕΚ) 396/2005:** Ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές
- **Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008:** Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών
- **Οδηγία 60/2000/ΕΚ:** Πλαίσιο προστασίας υδάτων
- **Οδηγία 83/98/ΕΚ:** Ποιότητα πόσιμου νερού
- **Οδηγία 118/2006/ΕΚ:** Προστασία υπόγειων υδάτων
- **Οδηγία 35/2004/ΕΚ:** Περιβαλλοντική ασφάλεια

Πώς λειτουργεί η διαδικασία έγκρισης των δραστικών ουσιών;



1

Ο πλήρης φάκελος της δραστικής ουσίας κατατίθεται σε ένα Κράτος Μέλος (Κ-Μ) μίας Ζώνης, το οποίο παίζει το ρόλο του εισηγητή για την αξιολόγηση. Οι άλλες χώρες της Ζώνης παρακολουθούν και σχολιάζουν.

2

EFSA

Το αποτέλεσμα της εισήγησης προωθείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

3

SCOPAFF*


Η έκθεση αξιολόγησης της EFSA καταλήγει στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων SCOPAFF της ΕΕ, όπου την ψηφίζουν τα Κ-Μ. Για να εγκριθεί, θα πρέπει να λάβει ειδική πλειοψηφία από Κ-Μ που εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ. Εκδίδεται Κανονισμός ΕΕ.

4

Εκδίδεται Κανονισμός ΕΕ

✓ Η χρονική περίοδος της έγκρισης μιας δραστικής ουσίας διαρκεί **το λιγότερο 2,5 έτη**

✓ Η χρονική διάρκεια της κάθε έγκρισης **δεν ξεπερνά τα 10 έτη**



? Πώς λειτουργεί η διαδικασία αδειοδότησης των σκευασμάτων φ/π;

Ο φάκελος του φ/π κατατίθεται σε δύο Κ-Μ της ζώνης, εκ των οποίων το ένα είναι ο εισηγητής σε το άλλο ο συν-εισηγητής. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι παρόμοια με τη διαδικασία για τις δραστικές ουσίες. Η έκθεση αξιολόγησης της EFSA προωθείται σε επίπεδο Ζώνης κι όχι ΕΕ για την τελική έγκριση.

? Τι γίνεται με τα φ/π για θερμοκήπια, αποθήκες, μετασυλλεκτικές χρήσεις ή τους επικαλυπτόμενους με φ/π σπόρους;

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι πιο ευέλικτη, ονομάζεται διαζωνική και για τις παραπάνω χρήσεις η ΕΕ να λογίζεται ως μία ζώνη.

? Αμοιβαίες άδειες φ/π εντός ζώνης

Κάθε Ζώνη έχει ένα μία Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελεί τη βάση για ανταλλαγές απόψεων, κτίσιμο συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Η συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών έχει οδηγήσει στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεπώς στην ευκολότερη χορήγηση εγκρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα να αδειοδοτούνται προϊόντα από άλλες χώρες της ίδιας Ζώνης.

? Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτά τα όργανα;

Η Ελλάδα, σε αντίθεση με τις μεγάλες χώρες του Νότου όπως Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, χαρακτηρίζεται από μικρές αγροτικές εκτάσεις, μεγάλη ποικιλομορφία και πολυτε-

μαχισμό αγροτεμαχίων. Τόσο η βιομηχανία, όσο και οι αρμόδιες Αρχές στην Ελλάδα, εργαζόμεστε σκληρά για την προάσπιση καλλιεργειών, όπως π.χ. το βαμβάκι, που είναι σημαντική καλλιέργεια μόνο για την Ελλάδα και την υποστήριξη των αγροτών με σημαντικά και σύγχρονα εργαλεία φυτοπροστασίας.

Και ο Νότος συνολικά όμως, πρέπει να διαθέτει δυνατή φωνή απέναντι στις χώρες των άλλων Ζωνών. Οι συνέργειες εντός της Ζώνης και η ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στη συντονιστική επιτροπή της Νότιας Ζώνης για την επίλυση διαφόρων θεμάτων είναι υψηλές προτεραιότητες για το όφελος της Ελληνικής γεωργίας.

* SCOPAFF: αποφάσεις για δραστικές ουσίες, κατευθυντήρια έγγραφα και γενικά θέματα

Οι επιπτώσεις της επερχόμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην Ελληνική γεωργία

Τους επόμενους μήνες αναμένονται εξελίξεις με νέες νομοθεσίες, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να προσαρτήσει στο ήδη αυστηρό νομοθετικό περιβάλλον για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φ/π). Μελέτη που ανατέθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας στη συμβουλευτική εταιρεία Steward Redqueen, με βάση στοιχεία που παρείχαν οργανώσεις-μέλη της Cora Cogeca και τεχνικά ινστιτούτα, εξέτασε το συσσωρευτικό αντίκτυπο αν υιοθετηθούν οι νέες νομοθεσίες.

Οι συνέπειες αναμένονται να είναι δραματικές για την γεωργία της ΕΕ:

- **ασφυκτικό πλαίσιο εγκρίσεων φ/π, το οποίο θα αποσύρει το 1/5 των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων.**
- **η έλλειψη εργαλείων φυτοπροστασίας αναμένεται να επιφέρει:**
 - **μείωση αποδόσεων έως και 40%** σε μεγάλες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά, αμπέλι κ.ά)
 - **μείωση αποδόσεων καλλιεργειών στην ΕΕ, έως και 7% για τα σιτηρά, 31% για το αμπέλι, 40% για την ελιά**
 - **απώλειες 17 δις ευρώ** της συνολικής κερδοφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 - **1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν**

Το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο σε ειδικές καλλιέργειες στις χώρες της ΕΕ, όπως μεταξύ άλλων το βαμβάκι για την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, ο ΕΣΥΦ ανέλαβε πρωτοβουλία για σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας από Έλληνες εμπειρογνώμονες, ώστε να αναδειχθούν οι πιθανές επιπτώσεις στη χώρα μας και να επικοινωνηθούν στις Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές.



Η ομάδα εργασίας για την Ελλάδα

Η ομάδα εργασίας έχει εκπροσώπους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωπόνων και επαγγελματιών Γεωπόνων. Οι καλλιέργειες που επιλέχθηκαν για να εξεταστούν οι επιπτώσεις αυτές στην Ελλάδα είναι: βαμβάκι, αμπέλι, ροδάκινο, μήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα δημοσιευθούν.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- ➔ Ενημερώνεστε συνεχώς για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα, στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ: [Κατάλογοι Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων](#)



ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕCΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνδέσμων στην Αθήνα

Ο ΕΣΥΦ φιλοξένησε τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνδέσμων (European Association Networks) του ECPA στην Αθήνα στις 16 και 17 Μαΐου 2017. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των αντίστοιχων Συνδέσμων Φυτοπροστασίας από 17 χώρες και από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας.

Τα θέματα του EAN αφορούν σε εξελίξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στην πορεία των προγραμμάτων που υλοποιούν οι Σύνδεσμο-μέλη του ECPA υπό την αιγίδα και υποστήριξή του.

Η συνάντηση του EAN πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο ΕΣΥΦ ξενάγησε τους συμμετέχοντες σε όμορφους αμπελώνες και ελαιώνες στα Σπάτα. Οι καλλιέργειες του αμπελιού και της ελιάς καθώς και τα προϊόντα τους, αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής και οικονομικής ζωής της Ελλάδας και δόθηκε η ευκαιρία στους καλεσμένους να μάθουν περισσότερα για την ιστορία και τη σημασία τους.

Ευχαριστούμε πολύ το αγρόκτημα Μελεαγρίς για τη φιλοξενία και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σπάτων για την ξενάγηση και τα προϊόντα λαδιού που προσέφερε στους καλεσμένους.



Ο πρόεδρος του ΕΣΥΦ, Γιάννης Διοκαράντος, με τον Γενικό Διευθυντή του ECPA, Jean-Phillip Azoulay



Στηγμιότυπο από τη συνάντηση του EAN



Ξενάγηση στους αμπελώνες των Σπάτων



Συλλογή στη Βέροια, στον ΑΣ «Νέος Αλιάκμων», όπου έχουν τοποθετηθεί και κάδοι



Εκπαίδευση παραγωγών βιομηχανικής τομάτας στο εργοστάσιο της Rummaro στην Γαστούνη



Συλλογή στο Μουζάκι

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ


Πρόγραμμα διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται Για 5η χρονιά στους επτά Δήμους της ΠΕ Λάρισας (Αγιά, Ελασσόνα, Κιλελέρ, Λάρισα, Τέμπη, Τύρναβος, Φάρσαλα) ενώ συνεχίζεται και σε Βέροια, Μέγαρο, Μουζάκι και Παλαμά. Παράλληλα ο ΑΣ ΘΕΣΤΟ ΑΕ, η εταιρεία ΑΒΕΚ Νομικός ΑΕ, η ΣΕΚΕ ΑΕ, ο ΑΣ Ζαγοράς, η ΑγροΑνάπτυξη και η 7Grapes συνεχίζουν να υποστηρίζουν το πρόγραμμα και να μετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση. Επίσης για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του 2017 συμμετέχουν οι Δήμοι Πέλλας, Νάουσας, Νιγρίτας, Ιωαννίνων, Ζίτσας, Φαρκαδόνας, Πρέβεζας και Επιδαύρου καθώς και παραγωγοί του εργοστασίου Rummaro στη Γαστούνη.

Ειδικά στα Γιαννισά, εφαρμόζεται πιλοτικά η μέθοδος συλλογής σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης (μόνο για φυτοπροστατευτικά) στα καταστήματα αγροεφοδίων.

Όπως και το 2016, έτσι και φέτος, η ειδική ομάδα εργασίας μεταξύ των ΕΣΥΦ, Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος.

Μέχρι στιγμής ο ΕΣΥΦ έχει εκπαιδεύσει πάνω από 200 αγρότες και γεωπόνους αγρότες ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες συλλογές του έτους σε Μέγαρο (2 φορές), Βέροια και Μουζάκι.



Ενημερωτική αφίσα του Δήμου Πέλλας προς τοποθέτηση στα υδροστόμια



Βρείτε εδώ το φυλλάδιο του Ε.Σ.Υ.Φ. με «Το πρόγραμμα ανακύκλωσης»

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ



Η ομάδα των εκπαιδευτών με τους αγρότες (Φάρσαλα)



Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης για την προστασία των υδάτων

Ο ΕΣΥΦ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πραγματοποίησαν 2 εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος TOPPS. Η πρώτη, σε παραγωγούς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβια Ελλάς (18 Φεβρουαρίου 2017, Λιανοκλάδι) και η δεύτερη σε παραγωγούς της ΑΒΕΚ ΝΟΜΙΚΟΣ και του ΑΣ ΘΕΣΤΟ (3 Μαρτίου 2017, Φάρσαλα).

Το σεμινάριο συμπεριλάμβανε θεωρία και κυρίως πρακτική εκπαίδευση σε:

- α) θέματα ασφαλούς χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ/π),
- β) ορθής διαχείρισης των κενών φιαλών φ/π,
- γ) διαδικασία βαθμονόμησης ψεκαστήρα για αροτράιες καλλιέργειες.



Στιγμιότυπο από την πρακτική εκπαίδευση



Έλεγχος ακροφυσίων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ

VIDEO

Για αροτράιες καλλιέργειες

[Βαθμονόμηση Ψεκαστικού](#)



Για νεφελοψεκαστήρα

[Βαθμονόμηση Ψεκαστικού](#)





ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΥΦ

Πρωτοβουλία για την Ασφαλή και Ορθολογική Χρήση

Πρόκειται για ένα 32σέλιδο φυλλάδιο, που περιλαμβάνει τα βασικά σημεία και τις οδηγίες που χρειάζεται κάθε χρήστης για την ασφαλή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε όλα τα στάδια χειρισμού τους.

Περιεχόμενα

- Ασφάλεια χειριστή
- Μεταφορά φ/π
- Αποθήκευση φ/π
- Προετοιμασία ψεκαστικού βυτίου, διαχείριση κενών φιαλών
- Εφαρμογή φ/π
- Μετά την εφαρμογή
- Μέτρα πρόληψης
- Συνιστώμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας

Τρίπτυχο για την ανθεκτικότητα

Η έκδοση αυτή στοχεύει να ενημερώσει τους χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις βασικές αρχές διαχείρισης τυχόν ανθεκτικότητας των ανεπιθύμητων οργανισμών στόχων (έντομα, μύκητες, βακτήρια, ζιζάνια) σε καλλιέργειες.



FLASH NEWS

› 17-18 Ιανουαρίου 2017 – Μαδρίτη

Συμμετοχή του ΕΣΥΦ στο Συνέδριο για την Ασφαλή Χρήση (SUI) φυτοπροστατευτικών προϊόντων

› 3 Φεβρουαρίου 2017 – Θεσσαλονίκη

Ο ΕΣΥΦ πραγματοποίησε παρουσίαση στο πλαίσιο της επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) με θέμα «Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι».

› 6-7 Απριλίου 2017 – Λάρνακα

Διεθνές συνέδριο χωρών που υλοποιούν πιλοτικά προγράμματα διαχείρισης φιαλών φ/π πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. Συμμετείχαν οι χώρες που τρέχουν πιλοτικά προγράμματα διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Κύπρος, Ελλάδα, Βουλγαρία, Λιθουανία, Ρωσία και Σλοβακία.

› 14 Ιουνίου 2017 – Σόφια

Συνεργασία Βουλγαρικών και Ελληνικών Αρχών για θέματα εγκρίσεων φ/π και συνεργασίας στο πλαίσιο των αναγκών της Νότιας Ζώνης, με τη συμμετοχή του ΕΣΥΦ, του Βουλγαρικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας.



Ημερίδα για την "Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι", Θεσσαλονίκη



Διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση κενών πλαστικών φιαλών φ/π, Λάρνακα



Σόφια



AGENDA

15 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινή εκδήλωση
ΣΠΕΛ, ΣΕΠΥ, ΕΣΥΦ με τίτλο:

**"Η συμβολή των εισροών
στον αγροδιατροφικό τομέα"**



Ο Ε.ΣΥ.Φ. σας εύχεται
καλό καλοκαίρι

